取扱説明書

ノンリニア編集卓（両袖タイプ）

ＮＬ－Ｗ１８００

CONCERTO SYSTEM CO.，LTD.

1. 概要／特長

ノンリニア編集卓ＮＬ－Ｗ１８００は木製ノンリニア編集卓で、ＥＩＡ１４Ｕラックマウントスペースを両袖に配置しています。

Ｗ１８００×Ｄ９００×Ｈ９２９（機材含まず)。キャスター付き。

上下分離方式で現地にて組立、プラスドライバーのみで簡単に組立できます。

品質に関してはＲｏＨＳ調査に基づき品質管理を行い、特定不純物が混入されていない事を保証いたします。

※ ラックマウントビスは付属いたしません、各自準備願います。
※ 仕様に関しては断りなく変更する事があります、予め御了承願います。

2. 仕様

〈ノンリニア編集卓本体〉

- 木製（ベニヤ合板コンポジット仕様）
- 表面仕上げ：メラミン化粧板、ラック内側黒ポリ合板
- 木部：タモ材（白木）ウレタンクリアー仕上げ

〈ＥＩＡアングル〉

- 板金　ＳＰＣＣ２．３ｍｍ
- 表面仕上げ：アクリル焼付塗装　黒３分ツヤ仕上げ

〈接合ビス〉

- ＳＵＳ３０４（ステンレス製）　木ビス　Ｌ５７ｍｍ

3.　ＲｏＨＳ対応状況

・　ＳＰＣＣはコベルコ製ＲｏＨＳ対応板金を使用、加工。
・　アクリル焼付塗装はナトコ製アクリストを使用（ＲｏＨＳ対応商品）。
・　メラミン化粧板、ポリ合板は㈱アイカ製を使用。
・　木部塗装は和伸化学工業㈱製ウレックスエコスーパーハードを使用（ＲｏＨＳ対応品）。
・　内部接合ビス、ステープルは全てＳＵＳ３０４（ステンレス）を使用。

どちらにおいても特定不純物が含まれていない事を保証いたします。

お問い合わせ

株式会社　コンチェルトシステム

大阪市東淀川区瑞光１丁目７－２
ＴＥＬ　０６－６３２７－８９９９